


LEGENDA :

- stávající konstrukce
- podhled vodorovný - akustický, SDK, s nepravidelně rozmístěnými, kulatými otvory - rozplylené děrování (r 12/20/35)
- součást projektu "Rekonstrukce vodovodní sítě a odpadů - 2. etapa" (rok 2019)
- podhled vodorovný - akustický, SDK, s nepravidelně rozmístěnými, kulatými otvory - rozplylené děrování (r 12/20/35),
svislé části (boky) SDK plný - součást projektu "Rekonstrukce elektroinstalace"
- navržené konstrukce - dozdivky pórobeton
- bourané konstrukce

POZNÁMKA

- na zbývajících plochách stropů chodeb bude provedena nová štuková omítka hladká
- spodní úroveň SDK podhledů na chodbách v pavilonech A,B,C,D a E 2,610 od podlahy
- svislé plochy "kufří" v pavilonech A,B,C,D a E - výška 770 mm - SDK plný, hladký s montážními otvory s dvířky po 6 m



NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ: DPS	ZAK. ČÍSLO:
ZHOTOVITEL:	ING. ARCH. KAMIL ZEŽULA		
VED. PROJEKTANT - HIP:	ING. ARCH. KAMIL ZEŽULA		
OBJEDNATEL:	GYMNÁZIUM HRABŮVKA, PŘÍSP.ORG., FR.HAJDY 1429/34,OSTRAVA		
KRAJ, MeÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, OSTRAVA		

ing.arch. Kamil Zezula
Tř. 28. října 1639
Frýdek - Místek

www.jzarchitekti.cz, kamil.zezula@jzarchitekti.cz
558631134, 776885407

Podzhotovitel :		ing.arch. Kamil Zezula Tř. 28. října 1639 Frýdek - Místek www.jzarchitekti.cz, kamil.zezula@jzarchitekti.cz 558631134, 776885407	
Vypracoval : ING. ARCH. KAMIL ZEŽULA			
Objednatel : GYMNAZIUM, OSTRAVA - HRABŮVKA, PŘÍSP.ORGANIZACE FRANTIŠKA HAJDY 1429/34, OSTRAVA - HRABŮVKA			
Stavba: REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		Číslo zakázky :	Stupeň : DSPS
Objekt : SO 01 - VLASTNÍ OBJEKT		Datum : 07/2024	Formát :
Část :	D.1.1. architektonicko-stavební řešení	Měřítko :	Číslo výkresu :
Obsah:	PAVILON "A" - PŮDORYS 2.NP, 3. NP	1 : 100	D.1.1.b - 03